

KANALIZACE V ZEMI JE NAVRŽENA Z TRUB
PVC-KG, ODPADNÍ POTRUBÍ JE NAVRŽENO Z
TRUB PPs-HT, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

INSTALACI PROVÉST DLE MONTÁŽNÍCH PŘED-
PISŮ VÝROBCE. NUTNO DBÁT PŘEDEVŠÍM NA
ZAJIŠTĚNÍ KOMPENZACE POTRUBÍ!



— SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

K1 - ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠK. KAN.

VODOVOD V ZEMI NAVRŽEN Z MATERIÁLU PE100
V TLAK. ŘADĚ SDR11.
INSTALACI PROVÉST DLE MONTÁŽNÍCH PŘED-
PISŮ VÝROBCE.

- - - - - PITNÁ VODA

V1 - STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU

PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div>ING. PETR KVOCH PROJEKTY, INŽENÝRING - ZTI IČ: 72869470, petrkvoch@seznam.cz Pobřežní 51/14, 50301 Hradec Králové</div>		
ing. Petr Kvoch		ing. Petr Kvoch				
INVESTOR	Letecké služby Hradec Králové a.s., Piletická 151, Hradec Králové			STUPEŇ PD	DPS	
MÍSTO STAVBY	letišťe Hradec Králové			POČET FORM.	2	A 4
<div>LSHK - stavební úpravy sociálního zařízení - budova č.247 na p.č.st.175</div>				ČÍS.KOPIE	DATUM DOKONČENÍ	
					3/2022	
					MĚŘÍTKO	
					1:50	
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE					ČÍSLO PŘÍLOHY	
PŮDORYS 1.NP - SPODNÍ STAVBA						03